

VACUNACIÓN ESCOLAR
CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO SRP 2020

Dear Parents:

Junto con saludar, informamos que el día 27 de octubre comenzará la Campaña de Vacunación Seguimiento SRP 2020 dirigida a los niños y niñas que tengan entre 13 meses – 5 años 11 meses 29 días, es importante mencionar que si el día de la vacunación su hijo(a) cumple 6 años no tendrá que asistir a vacunarse.

EDAD	VACUNA	PROTEGE CONTRA
Desde los 13 meses a 5 años 11 meses 29 días.	Tres Vírica	Sarampión, Rubeola y Paperas

A continuación, detallamos el día y horario que le corresponde asistir a la vacunación.

Fecha de Vacunación	Curso	Horario
Martes 27 de octubre	Kínder A Kínder B Kínder C (Sebastian School)	9.00 – 10.30 hrs.
Martes 27 de octubre	Pre Kínder A Pre Kínder B Pre Kínder C (Sebastian School)	10.30 – 12.00 hrs.
Martes 27 de octubre	Transición I A Transición I B Transición I C Transición II A (Escuela de Lenguaje)	14.30 – 16.30 hrs.
Miércoles 28 de octubre	Medio Mayor A Medio Mayor B Medio Mayor C Medio Mayor D (Escuela de Lenguaje)	9.00 a 11.00 hrs.

- La Campaña de Vacunación se realizará en nuestro Establecimiento, el ingreso será por el portón ubicado en Calle Rosauo Acuña.
- Recordamos que debe asistir solo el alumno que recibe la vacuna y su apoderado, además deben venir con su mascarilla.
- Si existen padres o apoderados que rechacen la vacunación, estos deben hacerlo en forma presencial en el Establecimiento de Salud correspondiente, donde se les realizará una consejería breve.

Agradecemos leer Carta Informativa de Vacunación Campaña de Seguimiento SRP 2020, que se encuentra a continuación

Agradeciendo su colaboración, se despide atentamente

Miss María Francisca Meruño
Directora





15 de Octubre de 2020

Carta Informativa de Vacunación Campaña de Seguimiento SRP 2020

Estimados padres y/o apoderados:

Junto con saludar informo a usted, que se iniciará la vacunación de seguimiento SRP correspondiente al año 2020. Esta es una medida instruida por la autoridad de Salud Pública y su aplicación tiene carácter **OBLIGATORIO** por lo que **NO REQUIERE** la autorización, por medio de firma de consentimiento informado de los padres y/o apoderados, en conformidad con lo establecido en el artículo 32° del Código Sanitario y el decreto exento N°6 del 2010. Por lo anterior, se ha dispuesto la vacunación en establecimientos educacionales públicos y privados, de todos los niños y niñas que cursen entre 13 meses y 5 años 11 meses y 29 días.

El objetivo sanitario de la vacunación es disminuir las muertes y enfermedades que son causadas por el contagio de microorganismos entre las personas, las cuales que se pueden prevenir a través de la administración de vacunas.

La vacuna que recibirán es **SRP**, las cual previene las siguientes enfermedades:

Vacuna SRP:

Sarampión: Es una enfermedad aguda producida por un virus, caracterizada por fiebre, coriza, conjuntivitis, exantema (manchas parduscas que comienzan en la cara y luego se generalizan) que dura 4 a 7 días y en pocos casos, pequeñas manchas con centro blanco sobre base eritematosa (roja) en mucosa bucal. Las complicaciones principales como otitis, bronconeumonía, laringotraqueobronquitis son comunes en niños pequeños.

Rubéola: Es una enfermedad causada por un virus, cuya única fuente de infección son los seres humanos, el cual se transmite a través de las gotitas de secreciones nasofaríngeas. El problema de salud pública es el riesgo de aparición de casos de Síndrome de Rubéola Congénita (SRC), en niños de madres que pudieran haber contraído la infección durante el embarazo.

Parotiditis (papera): Es una enfermedad infecciosa viral e inmunoprevenible, que se encuentra ampliamente distribuida por el mundo. La enfermedad se caracteriza por la inflamación y aumento de volumen de las glándulas salivales, especialmente las parotídeas, asociado a un cuadro febril leve. El único reservorio es el ser humano. El virus se trasmite principalmente por vía respiratoria, a través de gotitas, pero también por contacto directo a través de fómites. El periodo de incubación generalmente dura entre 16 y 18 días. El periodo de transmisibilidad puede empezar una semana antes del inicio de síntomas y prolongarse hasta una semana después.



Las reacciones esperadas después de la vacunación son:

- Fiebre menor de 39°C entre 5-12 días después de ser vacunados que persiste por 2 a 3 días
- Inflamación de ganglios
- Erupciones rojas en la piel a los 7-14 días después de ser vacunado
- Presencia de mucosidad en nariz y garganta.
- Dolor articular

¿Quiénes no debieran vacunarse?: (Contraindicaciones definitivas)

- Personas que hayan tenido una reacción alérgica **SEVERA** a algún componente de la vacuna, antes mencionada, en dosis anteriores.
- Personas con inmunodeficiencia (defensas bajas) congénita o adquirida.

¿Quiénes tienen que esperar un tiempo para vacunarse? (Contraindicaciones temporales):

- Personas que cursen enfermedad aguda **SEVERA** por ejemplo: neumonía, meningitis, sepsis, etc. Y con fiebre mayor a 38,5°C axilar.
- Personas que hayan recibido gammaglobulinas en los últimos 12 meses.

En ausencia de notificación u otra indicación por escrito, se asumirá que no existen contraindicaciones ni otros impedimentos para administrar la vacunación, por lo cual se procederá a vacunar a los niños y niñas.

¿Cuándo se vacunará?

El día ___ de ___ del presente año se concurrirá a la realización de la vacunación que va dirigida a la población de niñas/os.

¿Dónde se vacunará?

Colegio _____

¿Qué establecimiento es el responsable de la vacunación?

Equipo de Vacunatorio del CESFAM ISABEL RIQUELME